



REDSUN

2020

KERAMIK

Platten | DUE & TRE

THE COLLECTION

Living outside



 **REDSUN**



KERAMISCHE PLATTEN

DIE INTERESSANTE ALTERNATIVE

Bei der Gestaltung von heutigen Gärten steht der Komfort sowie der Genuss im Vordergrund. Entsprechend werden die Außenanlagen angelegt, die Bepflanzung sollte pflegeleicht sein, die Bewässerung am liebsten computergesteuert und der geräuschlose Roboter mäher sorgt für einen optimalen Rasen. Dieser Trend ist mittlerweile auch bei den Oberflächenbelägen festzustellen, wo keramische Platten längst ihren Platz eingenommen haben. Diese wissen durch Qualität und Langlebigkeit zu überzeugen, sind farbecht und bleiben auch Jahre nach der Verlegung ansehnlich.

Durch die einfachen und vielfältigen Verlegungsmöglichkeiten können keramische Platten nahezu in jedem Bereich eingesetzt werden. Sie sind durch die der Natur nachempfundenen Oberfläche rutschhemmend.

Mit den Kombinationsmöglichkeiten unserer Naturstein- und Betonprodukte haben Sie eine schier endlose Auswahl und können Ihre Wohlfühloase nach Ihren Ansprüchen frei gestalten. Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt!

■ EXTREM HART

Die Platten werden aus einem hochwertigen Tongemisch unter Druck in Formen gepresst und bei über 1100°C gebrannt. Die Grundstoffe sind natürlichen Ursprungs. Eine keramische Platte besteht aus einem Gemisch von Lehm und Sand, vermengt mit Mineralien wie Quarz und Feldspat. Dieser Herstellungsprozess ähnelt dem der Gesteinsbildung in der Natur. Durch den anschließenden Brennprozess werden die Platten extrem hart, haben eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme, sind frost- und witterungsbeständig und sehr robust gegenüber äußerliche mechanischen Einwirkungen wie Kratzer. Eine Imprägnierung ist ebenfalls nicht erforderlich, Keramiken lassen sich mit wenig Aufwand bei Bedarf reinigen.

■ GROSSE AUSWAHL AN OBERFLÄCHENOPTIKEN.



Das Aussehen der keramischen Platten wird durch Farbdrucke erzeugt. Bei den meisten unserer keramischen Platten sind variierende Optiken eingesetzt worden, sodass ein sehr natürliches Erscheinungsbild entsteht, welches vom originalen Vorbild kaum zu unterscheiden ist.

■ RUTSCHHEMMEND



Rutschhemmende Fliesen haben unterschiedlich stark profilierte oder raue Oberflächen. Im gewerblichen und öffentlichen Bereich dürfen nur Fliesen gemäß R9 bis R13 eingesetzt werden. Für private Haushalte gelten diese Vorschriften nicht. Hier können – müssen aber nicht – rutschhemmende Fliesen im Außenbereich bei Swimmingpools oder Saunen zum Einsatz kommen.


Die Rutschhemmung der REDSUN-Keramikfliesen ist mindestens R10

■ REKTIFIZIERT

Bei diesem Verfahren werden die Seiten nach dem Brennvorgang maschinell geschliffen, wodurch eine höhere Maßgenauigkeit sowie Winkligkeit der Kanten erzielt wird. Hierdurch ist eine Verlegung mit einem kleineren Fugenbild möglich. Im Gegensatz zu einer Presskante, wird bei einer rektifizierten Platte das Fugenmaterial über die gesamte Plattenstärke gleichmäßig auf die gewählte Fugenbreite eingebracht und erreicht dadurch einen homogenen Verbund. Bei rektifizierten Platten können auch Fliesenkreuze zur Verlegung eingesetzt werden. Wir empfehlen den Einsatz von REDSUN-Spacer in 3, 5 oder 6mm (weitere Informationen erhalten Sie auf Seite 45).



Presskante



Rektifiziert

HOCHWERTIG & PFLEGELEICHT

GROSSE AUSWAHL

GERINGES EIGENGEWICHT

WITTERUNGSBESTÄNDIG

KERAMIK

DUE

KERAMISCHE PLATTEN IN 2 CM STÄRKE

Durch die Materialstärke von 20 mm und einem Eigengewicht von ca. 50 kg/m² sind die keramischen Platten unter anderem hervorragend für die Erstellung bzw. Renovierung von Dachterrassen oder Balkonen geeignet.

DIE WESENTLICHEN VORTEILE



Witterungs-
beständig



Frost-
beständig



Säure-
beständig



Geringe
Aufbauhöhe



Für Stelzlager
geeignet



Geringes
Eigengewicht



Farbecht



Geringe
Wasseraufnahme



Große Auswahl von
Naturstein-/Holzoptiken



Rutschfest



Besonders
Pflegeleicht



Rektifiziert

VICENZA

ANTIKER LOOK & MEDITERRANES FLAIR

Die keramischen Platten der Serie „VICENZA“ bestehen neben ihrer hochwertigen, dem Naturstein nachempfundenen Oberflächen, auch durch die antike Kantenbearbeitung. In diesem Zusammenspiel entsteht ein einmaliger Bodenbelag, welcher eine rustikale Optik mit den Vorzügen einer modernen Keramik vereint. Hier rundet die Fuge das elegante Erscheinungsbild ab.



TRENTINO

NATURSTEIN IN PERFEKTION

Die Serie „TRENTINO“ lässt keine Wünsche offen.
 Durch die Vielfalt der Farben, der Haptik und den naturgetreuen Dekoren
 ist „TRENTINO“ vom echten Naturstein fast nicht mehr zu unterscheiden.
 Eine schlichte Eleganz, welche überzeugt.



TRENTINO QUARTZ GRIGIO
 4001010 – 60x60x2cm
 4001011 – 40x80x2cm



TRENTINO AZZURRO
 4001008 – 60x60x2cm
 4001018 – 40x80x2cm



TRENTINO RIO SUNRISE
 4001040 – 60x60x2cm
 4001041 – 40x80x2cm



TRENTINO GIALLO
 4001006 – 60x60x2cm
 4001016 – 40x80x2cm



TRENTINO MARRONE
 4001019 – 60x60x2cm
 4001009 – 40x80x2cm



TRENTINO NERO
 4001007 – 60x60x2cm
 4001017 – 40x80x2cm

DUE

WOODLOOK

NATÜRLICHE ÄSTHETIK

Die Serie „WOODLOOK“ bietet den Charme eines natürlichen Holzbodens. Von echtem Holz kaum noch zu unterscheiden und mit allen Vorteilen einer keramischen Platte. Durch die verschiedenen Dekore ist „WOODLOOK“ sehr vielseitig einsetzbar, von rustikal bis modern.

WOODLOOK BRICOLA OAK
4000041 – 120x30x2cm

WOODLOOK BRICOLA BROWN
4000040 – 120x30x2cm

WOODLOOK BRICOLA GREY
4000042 – 120x30x2cm

WOODLOOK



RUSTIC WOOD

LANDHAUSFEELING

Die neue Serie „RUSTIC WOOD“ versprüht ländlichen Charme & Leichtigkeit. Die klassischen Dekore mit den täuschend echten Nachbildungen von Eichendielen in mehreren Alterungsstufen, verleihen der Terrasse oder dem Balkon eine natürlich schöne, ländliche Atmosphäre.



ARDESIA



ARDESIA GRIGIO
4000008 – 60x60x2cm



ARDESIA NERO
4000009 – 60x60x2cm

MODENA



MODENA GRIGIO
4001901 – 60x60x2cm



MODENA MULTICOLORE
4001903 – 60x60x2cm



MODENA SASSO NERO
4001907 – 60x60x2cm

DUE

MASSETTO



MASSETTO GRIGIO
4000231 – 60x60x2cm



MASSETTO MACCHIATO
4000232 – 60x60x2cm




MASSETTO ANTRACITE
4000230 – 60x60x2cm

QUARTZ



QUARTZ YELLOW
4000406 – 60x60x2cm
4001406 – 40x80x2cm



QUARTZ DARK GREY
4000405 – 60x60x2cm
4001405 – 40x80x2cm



QUARTZ GREY
4000404 – 60x60x2cm

CEMENTO



CONCRETE LOOK



DUE

LIMESTONE



LIMESTONE GREY
4000400 – 60x60x2cm



LIMESTONE CAPPUCCINO
4000403 – 60x60x2cm



LIMESTONE YELLOW
4000402 – 60x60x2cm



LIMESTONE DARK GREY
4000401 – 60x60x2cm

DUE

REEFSTONE



REEFSTONE BLACK
4000411 - 60x60x2cm



REEFSTONE GREY
4000407 - 60x60x2cm



REEFSTONE DARK GREY
4000408 - 60x60x2cm

DIVERSE



HOCHWERTIG & PFLEGELEICHT

WITTERUNGSBESTÄNDIG

EINFACHE VERLEGUNG

HOHE LAGESTABILITÄT

KERAMIK

TRE

KERAMISCHE PLATTEN IN 3 CM STÄRKE

Durch die Materialstärke von 30 mm und einem Eigengewicht von ca. 75 kg/m² sind diese keramischen Platten hervorragend zur Verlegung in ungebundener Weise geeignet.



DIE WESENTLICHEN VORTEILE



Witterungs-
beständig



Frost-
beständig



Säure-
beständig



ungebundene
Verlegung möglich



Für Stelzlager
geeignet




Hohes
Eigengewicht



Farbecht



Geringe
Wasseraufnahme



Rutschfest



Besonders
Pflegerleicht



Rektifiziert

CEMENTO



TRE - CEMENTO ANTRACITE
4003003 - 60x60x3cm
4003004 - 40x80x3cm



TRE - CEMENTO GRIGIO
4003005 - 60x60x3cm
4003006 - 40x80x3cm



TRE - CEMENTO GREIGE
4003007 - 60x60x3cm
4003008 - 40x80x3cm

TRENTINO



TRE - TRENTINO NERO
4003013 - 60x60x3cm



TRE - TRENTINO RIO SUNRISE
4003014 - 60x60x3cm
4003015 - 40x80x3cm



TRE - TRENTINO AZZURRO
4003016 - 40x80x3cm

WOODLOOK



TRE - WOODLOOK LIGHT OAK
4004034 - 120x30x3cm



TRE - WOODLOOK NATURAL
4004032 - 120x30x3cm



TRE - WOODLOOK GREY
4004033 - 120x30x3cm

TRE

SKANDINAVIA



TRE - BERGEN
4003030 - 40x80x3cm



TRE - STOCKHOLM
4003031 - 40x80x3cm



TRE - OSLO
4003029 - 40x80x3cm



TRE - TRONDHEIM
4003028 - 40x80x3cm

TRE

FERRO

CONCRETE



TRE - FERRO GREIGE
4003023 - 60x60x3cm



TRE - FERRO GRIGIO
4003021 - 60x60x3cm



TRE - FERRO ANTRACITE
4003022 - 60x60x3cm



TRE - CONCRETE ASH
4003027 - 90x90x3cm



TRE - CONCRETE TAUPE
4003026 - 90x90x3cm



TRE - CONCRETE GRAPHITE
4003025 - 90x90x3cm



IRISH



TRE - IRISH BLUE
4003001 - 60x60x3cm



TRE - IRISH GREY
4003019 - 60x60x3cm



TRE - SLATE
4003012 - 60x60x3cm



TRE - SLATE GREY
4003020 - 60x60x3cm



SLATE

DIVERSE



HINWEISE

■ REINIGUNG

Die Erstreinigung nach Abschluss der Verlegung dient der Entfernung von Zementschleiern, Mörtelrückständen etc. Hierzu können handelsübliche auf das Produkt abgestimmte, Reinigungsmittel verwendet werden. Die laufende Unterhaltsreinigung erfolgt durch Fegen und feuchtes Wischen (mit einem geeignetem Reinigungsmittel). Hierbei sind die Anwendungshinweise auf den Verpackungen zu berücksichtigen. Durch die hochwertige Verarbeitung lassen sich auch hartnäckige Flecken wie Fett, Senf oder Rotwein leicht mit Wasser entfernen.

■ SCHNEIDEN

Aufgrund der extrem harten Oberfläche ist beim Schneiden der Platten ein hochwertiges, nicht segmentiertes Diamanttrennblatt zu wählen. Hierbei wird erfahrungsgemäß das beste Ergebnis mit einem Nassschnitt erzielt.

■ EIGENSCHAFT

Aufgrund der geringen Wasseraufnahme der Platten, verbunden mit der Oberflächenspannung des Wassers, kann es an der Gefälleunterseite im Randbereich der Platten während der Abtrocknungsphase zu einer Pfützenbildung kommen. Hierbei handelt es sich um eine normale physikalische Eigenschaft der Keramik.

HILFSMITTEL

REDSUNspacer

Der REDSUNspacer ist das ideale Hilfsmittel zur Verlegung von Platten mit einem Fugenabstand von 3, 5 oder 6 mm.

Der REDSUNspacer findet seinen Einsatz sowohl bei der Verlegung von Betonpflasterungen, Keramikplatten als auch Natursteinplatten.

VORTEILE:

- Während der Verlegung einfach einzusetzen und anschließend wieder zu entfernen
- Wiederverwendbar
- Immer gleiche Fugenbreite
- Fixierung während der Verlegung



STELZLAGER

Höhenverstellbar
35–55mm, 50–70mm, 65–100mm, 95–130mm





Einfach dauerhaft verlegen

GALA BAU - KERAMIK- UND PFLASTERFLÄCHEN



FUGENMÖRTEL

Bostik hat mehrere Fugenmörtel im Sortiment, mit denen Sie die Pflasterfläche optisch einwandfrei verfugen können, darunter der gebrauchsfertige Fugenmörtel Pflasterfuge 1K Flex, der in mehreren Farben erhältlich ist.



Fugenmaterialien für den GaLa Bau

Die Fugenmörtel aus dem Bostik GaLa Bau Paket halten Terrasse und Pflaster unkrautfrei. Sie sind in mehreren Farben erhältlich und sorgen für ein optisch ansprechendes Gesamtbild der Pflasterfläche. Je nach Mörteltyp für Flächen mit leichter, mittlerer oder schwerer Verkehrsbelastung geeignet.



Pflasterfuge 1K Flex

- Gebrauchsfertiger Fugenmörtel
- Feine Körnung
- Mit reichlich Wasser verarbeiten
- Wasserdurchlässig
- Für Fugen ab 3 mm geeignet
- Für Gartenwege und Terrassen geeignet
- Farben: sandweiß, sandgelb, steingrau, grau, basalt, schwarz und terrakotta
- 15-kg-Eimer



Pflasterfuge 1K Classic

- Gebrauchsfertiger Fugenmörtel
- Wasserdurchlässig
- Für Fugen ab 4 mm geeignet
- Für Gartenwege und Terrassen geeignet
- Farben: sandweiß, sandgelb, steingrau, grau, basalt, schwarz und terrakotta
- 15-kg-Eimer



Pflasterfuge 2K

- 2-Komponenten-Fugenmörtel
- Wasserdurchlässig
- Für Fugen ab 5 mm geeignet
- Für leicht bis schwer belastete Pflaster geeignet
- Farben: sand, steingrau, anthrazit
- 25-kg-Eimer

Verarbeitung von Trassbinder DM und Haftschlämme DM



1. Verdichten des Unterbaus



2. Mischen von Bindemittel und Edelsplitt im Betonmischer



3. Einbringen des Drainagemörtels und Abziehen auf eine Schichtdicke von 4 cm



4. Mischen der Haftschlämme DM



5. Auftragen Haftschlämme DM auf der Fliesenunterseite



6. Einklopfen der Fliese in den Drainagemörtel (frisch in frisch)



7. Verfugen des Keramikbelags mit Pflasterfuge 1K Flex

Das Lieferortiment von REDSUN umfasst hochwertige Beton- & Natursteinprodukte zur Gestaltung von Terrassen und Wegen, sowie Keramische Platten für Terrassen.

Die aktualisierten Kataloge finden Sie auf unserer Homepage in Downloads.



REDSUN GmbH & Co KG · Delbrückstr. 1 · D-47623 Kevelaer · www.redsun.eu

IHR HÄNDLER:

Diese Broschüre ist mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Farbabweichungen können druckbedingt vorkommen. REDSUN ist für eventuelle Änderungen bzw. unzutreffende Angaben nicht haftbar. Gestaltung und Produktion: REDSUN 2020.