

 **REDSUN**  
The logo features a stylized sun with a red and blue gradient and a white crescent shape on the left. The text 'REDSUN' is in a bold, sans-serif font, with 'RED' in red and 'SUN' in white with a grey shadow. **BETON 2023**  
A vertical bar on the left side of the image, divided into blue and red sections. The text 'BETON 2023' is written vertically in white, bold, sans-serif font. **Outdoor living - Beton, eine breite und elegante Kollektion!**  
A photograph of a family (two women, a man, and a child) gathered around a wooden picnic table on a concrete patio. The patio is set against a backdrop of a lush green landscape and a sunset sky. String lights are visible in the background. The concrete patio is the central focus of the advertisement.



Titelbild: Smartton SE Matterhorn 60x60  
Diese Seite: Eliton Supreme Mount Everest 20x30 & Bahnenverband  
Rückseite: Smartton Wave SE Sierra Madre 30x60



 **REDSUN**

## ÜBER UNS

WER IST REDSUN?  
WARUM REDSUN?

4

6

## DER GARTENPLANER

8

## VERARBEITUNGSHINWEISE

98

## DIE VEREDELUNG

102

## GESTALTUNGSPFLASTER

IM VERGLEICH

10

SMARTTON SE  
WAVE SE

16

20

SMARTTON / SMARTTON SE -  
DIE UNTERSCHIEDE

22

SMARTTON  
LINEA  
NATURE WAVE

24

28

30

SMARTTON AQUA

32

ELITON SUPREME LINEA

34

PREMITON AQUA

36

PREMITON  
PLUS  
LINEA

38

38

40

PREMITON SE PLUS

42

DEMITON EXTRA

44

TUMBELTON EXTRA

46

CAMELOT PAVING WAVE

48

NATURA

50

RETRO NATURA

52

CARRÉ

54

## PFLASTER

RECHTECKPFLASTER EVERTON

56

RECHTECKPFLASTER

58

GEHWEGPLATTEN

60

## MAUERSTEINE

ALLURE BLOCK LINEA	62
STRAIGHT BLOCK	64
TUMBELWALL	66
SMARTBLOCK	68
SPLITTON COMBIWALL	70
UNO / DUO	72
RUINE	74
PROMOWALL	76
PILESTONE	78
PILESTONE LINE	80
LINE BLOCK	82
LINEA BLOCK	84
BLOCKSTONE	86
MODULBEISPIELE	88

## KONSTRUKTIV

BLOCKSTUFEN	90
PALISADEN	92
RANDSTEINE	94
RASENGITTERSTEIN	94
MÄHKANTEN	94
U- & L-ELEMENTE	96
PFLANZSTEINE	96



Familie van Ommeren: Coen, Arjan, Ger und Geert (v.L)

## REDSUN - QUALITÄT IST FAMILIENSACHE

REDSUN wurde 1985 von Ger van Ommeren gegründet: als das inhabergeführte Familienunternehmen, das wir noch heute sind. Ursprünglich waren wir ein reiner Natursteinhandel – sogar einer der ersten, der Natursteine aus Fernost importierte.

Mit den Jahren ist unser Portfolio kontinuierlich gewachsen und durch hochwertige Betonprodukte, Keramikfliesen und zuletzt CERASUN Betonverbundkeramik ergänzt worden. Für die Erweiterung unseres Portfolios um die Produktparte Beton war unser altes Firmengelände in Cuijk zu klein. Also machten wir uns auf die Suche nach einem größeren Standort, an dem wir eine Betonfabrik bauen konnten, wodurch nun auch One-stop-shopping möglich wurde.

Eine Voraussetzung, die unser neues Gelände in Kavelaer am Niederrhein, wo wir seit 2000 sesshaft sind, zu 100% erfüllt. Bereits 2001 haben wir hier unsere erste Fabrik für Betonprodukte in Betrieb genommen. Mitte dieses Jahres wurde das letzte von fünf Betonwerken fertiggestellt, von denen jedes einzelne über die neueste Technik verfügt – wie zum Beispiel eine hochwertige Produktionsstraße des Herstellers Masa, die modernste On-line-Oberflächenveredelungen ermöglicht. Durch On-line-Veredelung und One-stop-shopping sparen wir Transportwege und schonen die Umwelt.

Auch personell sind wir im Laufe der Jahre gewachsen: Mittlerweile beschäftigt REDSUN – gemeinsam mit unser auf Terrassenüberdachung spezialisiertem Schwesternunternehmen ALUXE – fast 500 zufriedene Mitarbeiter. Drei von ihnen: Arjan, Geert und Coen. Die Söhne von Ger van Ommeren sind bereits seit einigen Jahren in Führungspositionen im Unternehmen tätig. Wie ihrem Vater fließt auch ihnen Beton durch die Adern – Sie können sich also auch in Zukunft auf höchste REDSUN Qualität verlassen.

### FACTSHEET REDSUN

- Gründung: 1985
- Jährlicher Naturstein-Import: 60.000 t
- Betriebsgelände: 400.000 m<sup>2</sup>
- Mitarbeiter: 500
- Betonprodukte pro Jahr: 5.000.000 m<sup>2</sup>
- Anzahl Betonfabriken: 5





WER IST REDSUN?





## WAS SIE VON UNS ERWARTEN DÜRFEN - UND SOLLTEN!

Warum eigentlich REDSUN? Hier sind gleich mal 1.400 gute Gründe für Sie – denn nicht weniger Artikel umfasst unser breites Sortiment aus Beton, Naturstein, Keramik und Verbundkeramik. Mit anderen Worten: Wir haben garantiert die passenden Produkte für Ihr Projekt. Lassen Sie sich im Fachhandel dazu beraten, denn um einen kundenorientierten Service und professionelle Beratung zu garantieren, arbeiten wir ausschließlich mit diesem zusammen!

Weitere Unterstützung bei der Gestaltung Ihres nächsten Projekts bekommen Sie von unserem virtuellen Gartenplaner: einfach ganz bequem ein Foto Ihres Objekts hochladen, verschiedene Bodenbeläge virtuell ausprobieren und für Ihre Lieblingslösung entscheiden.


Was noch für REDSUN spricht: unser soziales und nachhaltiges Engagement. Da wir unsere Rohstoffe von der Natur beziehen, möchten wir ihr auch etwas zurückgeben. Darüber hinaus unterstützen wir gerne die Menschen in unserer Region.

### UNSERE MASSNAHMEN IM ÜBERBLICK

- Extrem hohe Energieeffizienz und niedrige CO<sup>2</sup>-Emission dank ISO 50001 Energiemanagementsystem (international anerkannter Standard)
- Abbau von Sand und Kies aus Brüchen am Standort für kürzere Transportwege
- Verbesserte, umweltschonende Rezepturen die einen geringeren Zementeinsatz erlauben
- Einsatz von Hüttenzement, welcher fast 50% CO<sup>2</sup>-Ersparnis gegenüber herkömmlichem Zement aufweist
- Modernste, zukunftsfähige Herstellungstechnologien
- Nutzung eines eigenen Regenklärsystems zur Schonung von Trinkwasserressourcen und Verhinderung von Belastung durch versickernde Schadstoffe
- Einsatz leiser und umweltschonender Gabelstapler mit Elektro- und Gasantrieb
- Nutzung einer effizienten und emissionsarmen Wärmepumpe als Energiequelle



WARUM REDSUN?





## MIT UNSEREM GARTENPLANER IST JEDES GARTENPROJEKT MACHBAR!

Unser Tool visualisiert Ihr Bauvorhaben, z.B. von einer Auffahrt, Terrasse oder einem Garten, das zuvor in einem Foto aufgenommen wurde. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Gartengestaltung per Knopfdruck.

Schnelle Kalkulation Ihrer Projektkosten:

Außer der visuellen Sofortdarstellung hilft Ihnen der Gartenplaner, den Überblick über den Materialbedarf und die damit entstehenden Kosten zu behalten. Anhand eines Planquadrats, errechnet das Programm die benötigte Menge (+/- 5%). Hierdurch haben Sie die Möglichkeit genau aufzuschlüsseln welche Kosten zu erwarten sind.

Hauptmerkmale:

- Ohne Installation kostenlos und sofort in Ihrem Internetbrowser rund um die Uhr nutzbar.
- Einfache Handhabung mit schnellen Ergebnissen.
- Verwendung eigener Fotos als Gestaltungsgrundlage.
- Automatische Mengenermittlung.
- Download einer PDF-Dokumentation Ihrer favorisierten Gestaltungsvariante.

Handhabung:

- Sie starten den Gartenplaner.
- Danach laden Sie das von Ihnen aufgenommene Foto in den Gestaltungshintergrund.
- Wählen Sie Ihr gewünschtes Produkt von uns aus und positionieren dieses im Foto.
- Kombinieren Sie unsere Produkte miteinander und variieren mit Material, Farbe, Muster und Größe.

Mit diesem, von uns für Sie kostenlos zur Verfügung gestellten Tool, können Sie auf Knopfdruck die aktuellen Trends sehen und sich schnell und unkompliziert einen visuellen Eindruck verschaffen. Das Auge ißt eben doch mit! Und das beste daran, Sie brauchen keine teure Software, besondere Einarbeitung, Handbücher, Schulung oder spezielle Computerkenntnisse – Ein Foto genügt!

Den Gartenplaner und ein kurzes Anleitungsvideo dazu, finden Sie auf unserer Homepage:

[www.redsun.eu/gartenplaner](http://www.redsun.eu/gartenplaner)

Alternativ gelangen Sie mit dem nebenstehenden QR-Code direkt auf die Gartenplaner-Seite.





## SMARTTON SE



Der SMARTTON SE zeichnet sich durch seine scharfen Ecken aus. Diese lassen das Fugenbild noch schmäler und edler erscheinen. Die wolkenförmige Optik erzeugt eine sehr homogene Oberfläche.



Ohne Fase



Hydrophobiert



Gebürstet



2x Imprägniert

Seite **16**

## SMARTTON SE WAVE



SMARTTON SE WAVE überzeugt durch die gleiche hochwertige Verarbeitung wie SMARTTON SE und besticht zusätzlich mit einer strukturierten, dem Schiefer nachempfundenen Oberfläche.



Ohne Fase



Hydrophobiert



Gebürstet



2x Imprägniert



Strukturierte Oberfläche

Seite **20**

## SMARTTON



SMARTTON verbindet maximale Robustheit mit einem hohen Grad an Ästhetik. Die große Auswahl an Farben und Formaten lässt kaum Wünsche offen.



Ohne Fase



Hydrophobiert



Gebürstet



2x Imprägniert

Seite **24**

## SMARTTON LINEA



Die SMARTTON LINEA Kollektion zeichnet sich durch ihre abgeschrägte Kante - die sogenannte Fase - aus. Diese verleiht dem Stein eine ganz spezielle Optik.



Mit Fase



Hydrophobiert



Gebürstet



2x Imprägniert

Seite **28**

## SMARTTON NATURE WAVE



Die SMARTTON NATURE WAVE Kollektion hat einen geschwungenen Kantenverlauf sowie eine strukturierte Oberfläche. Im Verband entsteht eine aufgelockerte Optik die dem Naturstein gleicht.



Geschwungene Kante



Hydrophobiert



Gebürstet



2x Imprägniert



Strukturierte Oberfläche

Seite **30**

## SMARTTON AQUA



Bares Geld sparen mit SMARTTON AQUA. Kleine, integrierte Abstandhalter am Stein erzeugen eine 5 mm große Zwangsfuge, die dieses Pflaster versickerungsfähig macht. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeinde.



Ohne Fase



Hydrophobiert



Gebürstet



2x Imprägniert



Wasserdurchlässig

Seite **32**

## ELITON SUPREME LINEA



Der ELITON SUPREME LINEA ist der einzige Stein unserer Betonserie der kugelgestrahlt wird. Eine angenehm raue Oberfläche welche in Verbindung mit einer dezenten Fase und der einzigartigen Farbechtheit überzeugt.



Mit Fase



Hydrophobiert



Gebürstet



2x Imprägniert



Natursteinvorsatz



Kugelgestrahlt

Seite **34**



## PREMITON AQUA



Schluss mit Abwassergebühren. PREMITON AQUA Steine sind versickerungsfähig und mit integrierten Abstandhaltern ausgerüstet. Das Regenwasser wird hierdurch direkt ins Erdreich geleitet. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeinde.



Ohne Fase



Hydrophobiert



Wasserdurchlässig

Seite **36**

## PREMITON



Die PREMITON Kollektion ist vielseitig einsetzbar und optisch ein echtes Highlight. Die Steine nehmen kaum Wasser auf, was die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass sich unschöne Kalkablagerungen bilden.



Ohne Fase



Hydrophobiert

Seite **38**

## PREMITON PLUS



PREMITON PLUS verfügt zusätzlich zur PREMITON Qualität über eine Zweifach-Imprägnierung. Der Stein ist in größeren, noch eleganteren Formaten erhältlich als der Standard PREMITON.



Ohne Fase



Hydrophobiert



2x Imprägniert

Seite **38**

## PREMITON LINEA



PREMITON LINEA vereint die bewehrte PREMITON Qualität mit einer abgeschrägten Kante - der Fase. Erhältlich auch in XL-Stärke, somit perfekt geeignet für Ihre Auffahrt.



Mit Fase



Hydrophobiert

Seite **40**

## PREMITON SE PLUS



PREMITON SE PLUS bietet, neben der für die "SE" charakteristischen scharfen Ecken, zusätzlich eine doppelte Imprägnierung. Die Steine nehmen hierdurch weniger Schmutz auf.



Ohne Fase



Hydrophobiert



2x Imprägniert

Seite **42**

## DEMITON EXTRA



Unsere DEMITON EXTRA Serie besteht durch einen scharfen Kantenverlauf sowie durch die besonders edle und homogene Oberflächenoptik in 4 verschiedenen Farbvarianten.



Ohne Fase

Seite **44**

## TUMBELTON EXTRA



Aus neu mach alt. Die Steine der TUMBELTON EXTRA Kollektion werden nach ihrer Fertigung in einer Trommel vorsichtig aneinandergeschlagen, was Abnutzungserscheinungen erzeugt. Diese Steine verpassen Ihrem Boden einen schicken Retro-Look.



Gebrochene Kante



Getrommelt

Seite **46**

## CAMELOT PAVING WAVE



Der kleinformatige Verband unserer CAMELOT PAVING WAVE Kollektion ist mit seiner erhabenen Oberflächenstruktur und den drei ansprechenden Farbvarianten ein echter Hingucker für Terrasse, Auffahrt - oder wo auch immer Sie Ihren Geschmack unter Beweis stellen möchten.



Ohne Fase



Hydrophobiert



Strukturierte Oberfläche

Seite **48**

## NATURA



100% NATURA: Enthält keine Spuren von künstlichen Farbverstärkern. Dafür aber jede Menge Klasse und guten Geschmack. Die Steine dieser Kollektion enthalten echten Naturstein und zeichnen sich damit durch eine hohe Farbechtheit aus.



Ohne Fase



Hydrophobiert



Natursteinvorsatz

Seite **50**

## RETRO NATURA



Die Steine der RETRO NATURA Kollektion wurden nachträglich leicht gehämmert, um ihnen mit kleinen Abnutzungsspuren eine gewisse Griffigkeit zu verleihen. RETRO NATURA Steine sind, wie alle Steine der NATURA Serie, frei von künstlichen Farbverstärkern.



Ohne Fase



Hydrophobiert



Natursteinvorsatz



Gestockt

Seite **52**

## CARRÉ



Die quadratische Form ist namensgebend für unsere CARRÉ Kollektion. Aber da wir sie niemandem vorenthalten möchten, ist sie für Rechteck-Liebhaber auch im 20 x 30 Format erhältlich. Die Kantenstruktur ist sehr geradlinig.



Ohne Fase

Seite **54**

## RECHTECKPFLASTER



Mit diesen Pflastersteinen machen Sie nicht viel verkehrt - dafür umso mehr richtig: Denn dank ihrem schlichten, modernen Design sind die EVERTON Pflastersteine äußerst vielfältig einsetzbar und durch die umlaufende Fase noch dazu besonders robust.



Mit Fase

Seite **56/58**

## GEHWEGPLATTEN



Auch ein Gehweg kann Klasse aussehen. In modernem Grau und Anthrazit und zahlreichen Formaten, mit oder ohne Fase erhältlich. Ergänzt wird diese Auswahl um die Serie LUXE mit dem edlen Maß 60 x 60 cm und ohne Fase.



Ohne Fase



Mit Fase



Kilimanjaro 40x80

## SMARTTON SE - Höchster Anspruch auf nur 4 cm

Elegant ist Ihnen nicht elegant genug? Dann haben wir SMARTTON SE für Sie: Diese Kollektion verbindet wie SMARTTON maximale Robustheit mit einem hohen Grad an Ästhetik. Der kleine, aber feine Unterschied: das „SE“ – die scharfe Ecke. Die Ecken der SMARTTON SE Reihe sind scharfkantig ausgebildet, was das Fugenbild nach der Verlegung noch schmäler und edler erscheinen lässt. Zudem erhält der Stein durch seine wolkenförmige Optik ein anderes Aussehen als der Smartton.


### IM ÜBERBLICK

- Schmales, hochwertiges Fugenbild
- Wolkenförmige Nuancierung
- Große Auswahl an Formen und Farben
- Geringe Wasseraufnahme durch 2-fach Imprägnierung

GRÖSSE FARBE	XXS 4 cm		
	30x60	60x60	40x80
Adamello	■	■	
Amiata	■	■	■
Kilimanjaro	■	■	■
Matterhorn	■	■	■
Mont Blanc	■	■	
Mount Denali	■	■	■
Mount Everest	■	■	■
Mount Vancouver	■	■	
Mount Victoria	■	■	■
Sierra Madre	■	■	■



SMARTTON SE







Mount Vancouver 60x60



Sierra Madre 40x80



Mont Blanc 30x60



Mount Vancouver 60x60



Matterhorn 40x80



Kilimanjaro 60x60



Adamello 60x60



Mount Everest 60x60



Amiata 40x80



Mount Denali 30x60



Mount Victoria 30x60





SMARTTON SE





Kilimanjaro 60x60



Matterhorn 30x60



Kilimanjaro 30x60



Amiata 60x60



Sierra Madre 60x60



SMARTTON SE WAVE



## SMARTTON SE WAVE - Lang lebe die Eleganz

Darf es ein bisschen gewellter sein? Die Steine der SMARTTON SE WAVE Serie sind wie unsere SMARTTON SE Kollektion zweifach imprägniert und haben eine „Scharfe Ecke“. Jedoch heben sich die SMARTTON SE WAVE Steine durch ihre dezente gewellte Oberfläche klar von anderen Kollektionen ab.

### IM ÜBERBLICK

- Schmales, hochwertiges Fugenbild durch eine optisch reduzierte Fugenbreite
- Geringe Wasseraufnahme durch zweifach Imprägnierung
- Oberfläche in gewellter-Optik
- Kräftige Farben durch mehrfaches Bürsten

GRÖSSE \ FARBE	XXS 4 cm	
	30x60	60x60
Amiata	■	■
Kilimanjaro	■	■
Matterhorn	■	■
Sierra Madre	■	■



# WODURCH UNTERSCHIEDET SICH SMARTTON SE VON SMARTTON

Beide Serien werden mit den gleichen, sorgfältig ausgewählten und auf das Produkt perfekt abgestimmten Rohstoffen produziert. Neben der enthaltenen Hydrophobierung, welche eine Wasseraufnahme des Steins hemmt und dadurch mögliche Ausblühungen reduziert, werden beide Serien gebürstet und anschließend zweifach imprägniert.

## WO LIEGEN NUN DIE UNTERSCHIEDE?

Während Steine der Serie Smartton abgerundete Ecken haben, sind diese beim Smartton SE scharfkantig ausgebildet. Hierdurch wirkt bei der verlegten Fläche das Fugenbild optisch schmäler.

Ferner ist es uns durch die Inbetriebnahme unserer neuesten Fabrik möglich, die Serie Smartton SE mit einer neuen, sehr ansprechenden, wolkenförmigen Farbnuancierung zu produzieren. Diese grenzt sich trotz Verwendung der gleichen Zuschlagsstoffe von der Smartton Serie ab, welche mit einem linienförmigen Farbverlauf zu überzeugen weiß.



SMARTTON



SMARTTON SE

DER UNTERSCHIED





SMARTTON

SMARTTON SE



Matterhorn 20x30



SMARTTON

## SMARTTON - So smart kann Beton sein

Sie möchten beim Boden keine halben Sachen machen? Dann ist SMARTTON der ideale Belag für Sie: Alle Steine der Kollektionen Smartton und Smartton SE haben dank zweifacher Imprägnierung eine besonders hohe Lebensdauer - und bieten auf der anderen Seite eine elegante Oberflächenoptik. Wenn Ihre Ansprüche also so hoch wie unsere sind: Entscheiden Sie sich für SMARTTON, um Ihr Projekt genau nach Ihren Wünschen zu gestalten.

### IM ÜBERBLICK

- Mehrfach gebürstete Oberfläche
- Wasserabweisend (Hydrophobiert)
- Zweifach imprägniert

GRÖSSE \ FARBE	XXS 4 cm		XS 5 cm			6 cm						 XL 8 cm					
	Gr. Wild-Verband		50x50	60x60	10x30	15x30	20x30	30x60	60x60	RS-Verband	Kl. Wild-Verband	Gr. Wild-Verband	15x30	20x30	30x60	RS-Verband	Bahnenverband
Amiata	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kilimanjaro	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Matterhorn	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
Mont Blanc					■		■										
Mount Everest			■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■
Mount Vancouver						■		■	■								
Mount Victoria							■	■	■								
Sierra Madre							■	■	■			■	■	■			







Matterhorn Großer Wildverband



Mount Vancouver 15x30



Mount Everest Bahnverband




Matterhorn Kleiner Wildverband



Amiata 30x60



Mount Victoria 20x30



Mont Blanc 10x30



Kilimanjaro 20x30



Sierra Madre 30x60





SMARTTON





Kilimanjaro 30x60



Matterhorn 40x40



Kilimanjaro 60x60



Mount Everest 40x40



Amiata 30x60



SMARTTON LINEA

## SMARTTON LINEA - Fasenweise überzeugend

Keine Lust auf scharfe Kanten? Kein Problem: Dafür haben wir ja SMARTTON LINEA mit abgeschrägten Kanten - sogenannten Fasen, die dem Boden eine ganz spezielle Optik verleihen. Und natürlich gilt dies auch für SMARTTON LINEA: Freuen Sie sich auf eine große Auswahl exzellent verarbeiteter Steine mit besonders edler Oberflächenbeschaffenheit.

### IM ÜBERBLICK

- Geringe Wasseraufnahme durch 2-fach Imprägnierung
- Hochwertige Oberflächenoptik
- Elegantes Fugenbild dank Fasen

GRÖSSE \ FARBE	XXS 4 cm		XS 5 cm	6 cm
	30x60	60x60	40x40	20x30
Amiata	■	■	■	■
Kilimanjaro	■	■	■	■
Matterhorn	■	■	■	■
Mount Everest	■	■	■	■








Kilimanjaro



Matterhorn



Mont Blanc



Mount Everest



Kilimanjaro



SMARTTON NATURE WAVE

## SMARTTON NATURE WAVE - Die perfekte Welle

Entdecken Sie Ihren Boden jeden Tag neu: Mit einem kleinen, abwechslungsreichen Wildverband, bestehend aus vier verschiedenen großen Steinen schaffen sie eine edle, aufgelockerte Optik auf ihrem Boden. SMARTTON NATURE WAVE zeichnet sich neben den positiven SMARTTON Eigenschaften vor allem durch einen geschwungenen Kantenverlauf und eine ansprechende Natursteinoptik aus.

### IM ÜBERBLICK

- Geringe Wasseraufnahme durch 2-fach Imprägnierung
- Geschwungener Kantenverlauf
- Oberfläche in Natursteinlook


GRÖSSE	6 cm
	Kl. Wild-Verband
FARBE	
Kilimanjaro	■
Matterhorn	■
Mont Blanc	■
Mount Everest	■







Kilimanjaro



Mount Everest



Amiata



Kilimanjaro



SMARTTON AQUA

## SMARTTON AQUA - Abwasser marsch

Schicken Boden verlegen und bares Geld sparen: SMARTTON AQUA! Die Steine dieser Linie überzeugen durch einen einfachen Kniff; kleine Abstandshalter an den SMARTTON AQUA Steinen erzeugen eine 5 mm große Zwangsfuge, die dieses Pflaster versickerungsfähig macht. Ob Sie dadurch von den Abwassergebühren befreit werden können, erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde.

### IM ÜBERBLICK

- Wasserdurchlässige Fugen
- Mit 8 cm Stärke ideal für Auffahrten geeignet
- Hochwertige Oberflächenoptik
- Geringe Wasseraufnahme durch 2-fach Imprägnierung

GRÖSSE	XL 8cm
FARBE	15x30
Amiata	■
Kilimanjaro	■
Mount Everest	■








Adamello 30x60



Mount Vancouver 20x30



Kilimanjaro Bahnenverband



Mount Everest 30x60



Amiata 60x60



Adamello 20x30



ELITON SUPREME LINEA

## ELITON SUPREME LINEA - Manche mögen's rau

Achtung: Nichts für Zartbesaitete! Als einzige unserer Beton-Kollektionen werden die ELITON SUPREME LINEA Steine kugelgestrahlt. Das Ergebnis kann sich sehen und fühlen lassen: Eine angenehm raue Oberfläche, die im Zusammenspiel mit einer dezenten Fäse und einer einzigartigen Farbechtheit zu überzeugen weiß.

### IM ÜBERBLICK

- Besonders widerstandsfähig, in 8 cm Stärke auch mit dem PKW befahrbar
- Angeraute Oberfläche
- Zweifache Imprägnierung

GRÖSSE \ FARBE	XXS 4 cm		6 cm		 XL 8 cm	
	30x60	60x60	20x30	30x60	20x30	Bahnen-Verband
Adamello	■	■	■	■		
Amiata	■	■	■	■	■	■
Kilimanjaro	■	■	■	■	■	■
Mount Everest	■	■	■	■	■	■
Mount Vancouver	■	■	■	■	■	■







PREMITON AQUA

## PREMITON AQUA - Ihre Nummer "sicker"

Machen Sie Schluss mit Ihren Abwassergebühren: PREMITON AQUA Steine sind versickerungsfähig und noch dazu mit integrierten Abstandshaltern ausgestattet. So wird das Wasser nach Regenfällen direkt ins Erdreich geleitet und somit dem natürlichen Kreislauf zurückgegeben. Erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde, ob Sie auf diese Weise von Abwassergebühren befreit werden können.

### IM ÜBERBLICK

- Verringerte Wasseraufnahme (hydrophobiert)
- Wasserdurchlässige Fugen
- Fasenloser, scharfer Kantenverlauf

GRÖSSE	 XL 8cm
	15x30
FARBE	
Lanzarote	
La Palma	








Gran Canaria 30x60



Tenerife Großer Wildverband



La Palma 30x60



Gran Canaria 20x30



Lanzarote 60x60

## PREMITON (PLUS) - Einfach mal Größe zeigen

Wenn Sie denken, dass PREMITON für Premium Beton steht, liegen Sie zu 100% richtig. Das tun Sie übrigens auch, wenn Sie PREMITON kaufen: Diese Kollektion ist vielseitig einsetzbar und optisch ein echtes Highlight auf jedem Grundstück. Die Steine sind in vier ansprechenden Farben erhältlich und nehmen kaum Wasser auf, was die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass sich unschöne Kalkablagerungen auf der Oberfläche bilden. Zwei Dinge unterscheiden die PLUS Variante von den Standard PREMITON Platten: Zum einen sind sie gleich zweifach imprägniert und zum anderen in größeren, noch eleganteren Maßen erhältlich.

### IM ÜBERBLICK

- Ansprechende Farbauswahl
- Fasenloser, scharfer Kantenverlauf
- Als Wildverband erhältlich
- Zweifach imprägniert (nur PLUS)

GRÖSSE \ FARBE	„PLUS“ - XXS 4 cm		6 cm		
	30x60	60x60	15x30	20x30	Gr-Wild-Verband
Gran Canaria	■	■	■	■	■
La Palma	■	■	■	■	■
Lanzarote	■	■	■	■	■
Tenerife	■	■	■	■	■



PREMITON



PREMITON PLUS








Lanzarote 20x30



Tenerife 20x30



La Palma 10x20



Gran Canaria 6,8x21



Lanzarote Bahnenverband



PREMITON LINEA

## PREMITON LINEA - Ganz schön schräg

Wenn es um Ihren Bodenbelag geht, erfüllen wir selbst ausgefallene Wünsche. Beispiel: Ihnen gefällt unsere edle PREMITON Kollektion, Sie mögen aber auch abgeschrägte Kanten? Dann haben wir mit PREMITON LINEA genau das Richtige für Sie. Wenn Sie noch dazu Autobesitzer sind, wählen Sie einfach PREMITON LINEA in 8 cm XL-Stärke - als befahrbares Pflaster für Ihre Auffahrt.

### IM ÜBERBLICK

- Ansprechende Farbauswahl
- Elegantes Fugenbild dank Fasen
- Auch als befahrbares Pflaster in 8 cm erhältlich

GRÖSSE \ FARBE	6 cm				 XL 8 cm	
	5x20	6,8x21	10x20	20x30	20x30	Bahnen-Verband
Gran Canaria	■	■	■	■	■	■
La Palma	■	■	■	■	■	■
Lanzarote	■	■	■	■	■	■
Tenerife	■	■	■	■	■	■







Tenerife



Tenerife



La Palma



Gran Canaria



Lanzarote



PREMITON SE PLUS

## PREMITON SE PLUS - Voller toller Eigenschaften

PREMITON SE PLUS. Klingt nach einer Ansage - ist es auch! Und die Steine dieser Kollektion halten, was ihr Name verspricht: Neben den vier ansprechenden Farbvarianten der PREMITON Linie bieten sie das SE-typische edle Fugenbild sowie eine zweifache Imprägnierung.

Mit anderen Worten: PREMITON SE PLUS genügt selbst höchsten Ansprüchen.

### IM ÜBERBLICK

- Ansprechende Farbauswahl
- Schmaleres Fugenbild dank scharfer Ecken
- Geringe Wasseraufnahme durch 2-fach Imprägnierung


GRÖSSE	XXS 4 cm	
	40x80	
FARBE		
Gran Canaria	■	
La Palma	■	
Lanzarote	■	
Tenerife	■	







Gothic 20x30



Capiche 60x60



Coal 20x30



Gothic 30x60



Kilimanjaro Großer Wildverband

## DEMITON EXTRA - Fast zu schön, um darauf zu stehen

Wir kennen unsere Kunden und wissen daher: Das Auge kauft mit. Deshalb haben wir DEMITON EXTRA entwickelt. Diese Kollektion weiß optisch auf ganzer Linie zu überzeugen: Jede der vier einzigartigen Farbvarianten wirkt besonders edel - ein Eindruck, der durch die homogene Oberfläche und den scharfen Kantenverlauf noch unterstrichen wird. Zudem sind die Steine dieser Linie robust und langlebig.

### IM ÜBERBLICK

- Hochwertige Oberflächenoptik
- Fasenloser, scharfer Kantenverlauf
- Auch als großer Wildverband erhältlich

GRÖSSE \ FARBE	XXS 4 cm	XS 5 cm		
	GWV	20x30	30x60	60x60
Capiche		■	■	■
Coal		■	■	■
Gothic		■	■	■
Kilimanjaro	■	■	■	■

 DEMITON EXTRA







Grey 20x20



Gothic 15x22,5



Copper Blend 15x30



Coal 15x15



Walnut 5x20



Kilimanjaro 6,8x21



TUMBELTON EXTRA

## TUMBELTON EXTRA - Schön modern: schön antik!

Aus neu mach alt - und sehr besonders: Die Steine der TUMBELTON EXTRA Kollektion werden nach ihrer Fertigung in eine Trommel gefüllt, wo sie durch vorsichtiges Drehen aneinanderschlagen und auf diese Weise künstliche Abnutzungsspuren erhalten. Sie müssen sich nur noch für eine der sechs aufregenden Farben entscheiden - und schon verpassen Sie Ihrem Boden einen schicken Retro-Look.

GRÖSSE \ FARBE	6 cm					7,3 cm	 XL 8 cm	
	15x15	15x30	20x20	20x30	6,8x21	5x20	15x15	15x22,5
Coal	■	■	■	■	■	■	■	■
Copper Blend	■	■		■	■	■	■	■
Grey	■		■					
Gothic	■	■	■	■	■	■	■	■
Kilimanjaro		■		■	■	■	■	■
Walnut		■		■	■	■	■	■

### IM ÜBERBLICK

- Steine mit künstlichen Abnutzungsspuren
- Sechs ansprechende Farben
- In 8 cm Stärke auch mit dem PKW befahrbar







Mont Blanc



Mont Blanc



Gothic



Sierra Madre



Kilimanjaro

## CAMELOT PAVING WAVE - Der Ritterschlag für jeden Boden

Auch ohne Tafel eine wirklich runde Sache - vor allem optisch: Der kleinformatige Verband unserer CAMELOT PAVING WAVE Kollektion ist mit seiner erhabenen Oberflächenstruktur und den drei ansprechenden Farbvarianten ein echter Hingucker für Terrasse, Auffahrt - oder wo auch immer Sie Ihren Geschmack unter Beweis stellen möchten.

### IM ÜBERBLICK

- Strukturierte Oberfläche
- Fasenloser, scharfer Kantenverlauf
- Auch als befahrbares Pflaster erhältlich

GRÖSSE	6 cm	 XL 8 cm
	FARBE	RS-Verband
Gothic	■	■
Kilimanjaro	■	■
Sierra Madre	■	■
Mont Blanc	■	■




CAMELOT PAVING WAVE







London 7x21



Berlin 10x30



Paris 7x21



London 7x21



NATURA

## NATURA - Von Natur aus edel

Achtung: Enthält keine Spuren von künstlichen Farbverstärkern. Dafür aber jede Menge Klasse und guten Geschmack. Verleihen Sie Ihrem Boden mit diesen 6 cm starken Pflaster eine edle, zeitlose Optik. Die Steine dieser Kollektion enthalten echten Naturstein und zeichnen sich damit durch eine hohe Farbechtheit aus. Eben 100% NATURA.

### IM ÜBERBLICK

- Zweifach imprägniert
- Verringerte Wasseraufnahme (hydrophobiert)
- Mit Naturstein gefertigt


GRÖSSE \ FARBE	6 cm	
	7x21	10x30
Berlin	■	■
London	■	■
Paris	■	■







Old Paris 10x20



Old Berlin 10x30



Old Paris 7x21



Old London 10x20



RETRO NATURA

## RETRO NATURA - Stein mit dem gewissen Etwas

Die perfekte Wahl für alle die es nicht perfekt mögen: Die Steine der RETRO NATURA Kollektion wurden nachträglich leicht gehämmert, um ihnen mit kleinen Abnutzungsspuren eine gewisse Griffigkeit zu verleihen. RETRO NATURA Steine sind frei von künstlichen Farbverstärkern. Sie eignen sich ideal für die Kombination mit anderen Beton- und Natursteinen.

### IM ÜBERBLICK

- Zweifach imprägniert
- Auch als befahrbares Pflaster in 8 cm erhältlich
- Mit Naturstein gefertigt

GRÖSSE \ FARBE	6 cm	 XL 8 cm	
	10x30	7x21	10x20
Old Berlin	■	■	■
Old London	■	■	■
Old Paris	■	■	■







Anthrazit 20x20



Anthrazit 20x30



Gothic 20x20

 CARRÉ



## CARRÉ - Guter Geschmack im Quadrat

Logisch: Die quadratische Form ist namensgebend für unsere CARRÉ Kollektion. Aber da wir sie niemandem vorenthalten möchten, ist sie für Rechteck-Liebhaber auch im 20 x 30 Format erhältlich. Gemeinsamkeiten bei den beiden Steinformaten sind eine Stärke von 6 cm, die geradlinige Kantenstruktur sowie zwei geschmackvolle Farbvariationen.

### IM ÜBERBLICK

- 6 cm Stärke
- Komplett durchgefärbte Steine
- Zwei elegante Farbvarianten

GRÖSSE \ FARBE	6 cm		
	15X15	20X20	20X30
Anthrazit	■	■	■
Gothic	■	■	■





Anthrazit 20x30



Anthrazit 10x20



Gothic 20x30



Grau 10x20

## RECHTECKPFLASTER EVERTON - Vielfältig. Zeitlos. Solide.

Mit diesen Pflastersteinen machen Sie nicht viel verkehrt - dafür umso mehr richtig: Denn dank ihrem schlichten, modernen Design sind die EVERTON Pflastersteine äußerst vielfältig einsetzbar und durch die umlaufende Fase noch dazu besonders robust.

### IM ÜBERBLICK

- Vielfältig einsetzbar
- Robuster dank Mikrofase
- Auch als befahrbares Pflaster in 8 cm erhältlich

GRÖSSE \ FARBE	6 cm	  XL 8cm
	10x20	20x30
Anthrazit	■	■
Gothic		■
Grau	■	



RECHTECKPFLASTER EVERTON








Grau 10x20



Anthrazit 10x20



Rot-Anthrazit nuanciert 10,5x21



Anthrazit 10x20



Grau-Anthrazit nuanciert 10,5x21



Braun-Anthrazit nuanciert 10,5x21



RECHTECKPFLASTER



## RECHTECKPFLASTER - Starke Bodenperformance

Für die einen mögen es nur Pflastersteine sein – für die anderen die robusteste Spielwiese der Welt: Mit einer Materialstärke von massiven 8 cm sind diese Betonsteine befahrbar und eignen sich daher ideal für die Verlegung in Auffahrten. Die große Auswahl an Formaten und Farben lässt Ihnen viel kreativen Spielraum.

GRÖSSE \ FARBE	XL 8 cm 					
	10,5x21	10,5x10,5	10x20	10x10	5x20	7x20
Braun-Anthrazit nuanciert	■	■				
Grau-Anthrazit nuanciert	■	■				
Rot-Anthrazit nuanciert	■	■				
Grau	■	■	■	■	■	■
Anthrazit	■	■	■	■	■	■

### IM ÜBERBLICK

- Große Auswahl an Größen und Farben
- Robuster dank Mikrofase
- Befahrbares Pflaster






Anthrazit 40x60 mit Fase



Grau 15x30 mit Fase



Anthrazit 60x60 ohne Fase



Anthrazit-Grau SE 60x60 ohne Fase



Grau 40x40 mit Fase

# GEHWEGPLATTEN

## GEHWEGPLATTEN - Aus Gehweg wird Laufsteg

Auch etwas so profanes wie ein Gehweg kann Klasse ausstrahlen: Unsere Gehwegplatten sind in modernem Grau und Anthrazit und in zahlreichen Formaten erhältlich. Ergänzt wird diese Auswahl um die Linie LUXE mit dem edlen Maß 60 x 60 cm und ohne Fase.

GRÖSSE \ FARBE	Mini-Fase								Ohne Fase		
	5 cm								5 cm		
	15x30	30x30	20x40	40x40	25x50	50x50	40x60	60x60	30x30	40x40	LUXE 60x60
Anthrazit		■	■	■	■	■	■	■			■
Grau	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Anthrazit-Grau *SE											■

### IM ÜBERBLICK

- Mit und ohne Fase erhältlich
- Große Auswahl an Formaten
- Auch in der stilvollen SE-Variante erhältlich





61



Black



Gothic



Gothic

ALLURE BLOCK LINEA



## ALLURE BLOCK LINEA - Eine Bank von einer Wand

Die modern geschnittenen Steine dieses Mauersystems verwandeln jede Mauer im Handumdrehen vom einfachen Sichtschutz zum hochwertigen Blickfang: Die stilvolle Nuancierung, die extrabreiten Schattenfugen sowie die klare, lineare Form lassen die Mauer deutlich weniger massiv erscheinen.

### IM ÜBERBLICK

- Breite Schattenfuge
- Betonglatte Sichtfläche
- Modernes Format

GRÖSSE		15cm Stärke	
		15X60	
FARBE			
Black		■	
Gothic		■	




Mount Everest

Mont Blanc

Kilimanjaro

Amiata



STRAIGHT BLOCK



## STRAIGHT BLOCK - Mehr Flair? Bitte sehr!

Mit unserer STRAIGHT BLOCK Kollektion mauern Sie wie ein Boss. Verzeihen Sie das kleine Wortspiel: Die Steine dieses MauerSystems sind nämlich bossiert - und das bedeutet, dass sie nachträglich bearbeitet worden sind, um Ihrer Mauer in Kombination mit der zeitlosen Natursteinoptik ein extrem hochwertiges Erscheinungsbild zu verleihen.

### IM ÜBERBLICK

- Schöne Natursteinoptik
- Passende Mauerabdeckungen (siehe Smartblock S. 68)

GRÖSSE	15 cm Stärke	
	35x20	
FARBE		
Amiata		■
Kilimanjaro		■
Mont Blanc		■
Mount Everest		■



Mont Blanc



Kilimanjaro



Matterhorn



Mount Everest



Mont Blanc



TUMBELWALL

## TUMBELWALL - Trommelwirbel für Ihre neue Mauer

Gute Nachricht für alle, denen schon die Optik unserer TUMBELTON Reihe gefallen hat: Mit TUMBELWALL können Sie den einzigartig antiken Look nun auch in 3D umsetzen. Diesen Mauersteinen wurden ebenfalls in einer Trommel nachträglich Alterungsspuren zugefügt. Das Ergebnis: ein Mauersystem, das garantiert der Hingucker in Ihrem Garten ist.

### IM ÜBERBLICK

- Steine mit künstlichen Alterungsspuren
- Vier ansprechende Farbvarianten
- Verschiedene Module erhältlich


GRÖSSE \ FARBE	10 cm Stärke
	30x20
Matterhorn	■
Kilimanjaro	■
Mont Blanc	■
Mount Everest	■



Bitte lesen Sie die Verarbeitungshinweise ab S.98. Alle Angaben in cm.







SMARTBLOCK

## SMARTBLOCK - Die Mauer zum Pflaster

Der Name verrät es schon: SMARTBLOCK ist der passende Mauerstein zum SMARTTON Pflasterstein. Kombinieren Sie beide für einen besonders eleganten Gesamteindruck und krönen Sie die Mauer mit den passenden SMARTBLOCK Abdeckplatten. Ganz schön smart, oder?

### IM ÜBERBLICK

- Passend zu SMARTTON
- Hochwertige und elegante Optik
- Eine Sichtseite
- Passende Abdecksteine

GRÖSSE FARBE	Block	Abdeckplatte
	15x15x45	50x25x5
Amiata	■	■
Kilimanjaro	■	■
Matterhorn	■	■
Mount Everest	■	■







Combiwall Mount Everest

NUTZEN SIE  
UNSEREN  
MAUERPLANER!

[mauerplaner.redsun.eu](http://mauerplaner.redsun.eu)



SPLITTON



## SPLITTON - Mauersteine mit Format

Unser Mauersystem bietet vor allem eines – nämlich alles: Eine große Auswahl an Formaten und Farbvarianten, eine einzigartige Optik und eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Die Steine werden nach ihrer Produktion zunächst gespalten, bevor Sie in einer Trommel ihren letzten Schliff, die abgeschlagene Retro-Optik erhalten. Unser Tipp bei so vielen Möglichkeiten: Nutzen Sie für die Gestaltung einen digitalen Mauerplaner. Unsere SPLITTON Kollektion ist sogar so vielseitig, dass sie mehr als zwei Seiten braucht. Hier zu sehen: Die eher kompakte SPLITTON Variante UNO (Sichtseiten bossiert) und die länglichen DUO Steine (Sichtseiten bossiert/ glatt), die mit ihren großzügigen Maßen noch einmal ganz andere Mauer-Kreationen ermöglichen.

### IM ÜBERBLICK

- Künstliche Abnutzungsspuren
- Ansprechende Farbauswahl
- Passende Rundsteine in Trapezform
- Großzügige Formate

GRÖSSE	Nicht Getrommelt				Getrommelt							
	COMBIWALL				COMBIWALL					UNO	DUO	
	7,5 cm Stärke				15 cm Stärke					12 cm Stärke	10 cm Stärke	12 cm Stärke
FARBE	20x20	30x20	40x20	50x20	20x20	30x20	40x20	50x20	Trapezium 22/15x20	30x15	30x10	60x15
Amiata												■
Mount Everest	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Matterhorn	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Kilimanjaro	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mont Blanc	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Sierra Nevada	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		



UNO



Mount Everest 30x15x12



Matterhorn 30x15x12



Kilimanjaro 30x15x12



Sierra Nevada 30x15x12



Mont Blanc 30x15x12

DUO



Mount Everest 60x15x12



Amiata 60x15x12



Kilimanjaro 60x15x12

COMBIWALL



Mount Everest / Kilimanjaro TZ 22/15x20x15



Mount Everest / Matterhorn / Kilimanjaro / Sierra Nevada / MontBlanc 40x20x7,5 (nicht getrommelt)



Mount Everest 40x20x15

Matterhorn 40x20x15

Kilimanjaro 40x20x15

Sierra Nevada 40x20x15

Mont Blanc 40x20x15






UNO Mount Everest

# SPLITTON






Matterhorn




Mount Everest



Matterhorn



Sierra Nevada



Mont Blanc



Ruine Kilimanjaro

# SPLITTON RUINE

## SPLITTON RUINE - Mauern für die Ewigkeit

Falls Sie dachten, das wäre schon alles, was SPLITTON zu bieten hat: Im Gegenteil – es wird noch besser! Denn der Fertigbausatz SPLITTON RUINE ist die ideale Lösung für alle, die sich auf ihrem Grundstück antikes Ruinen-Flair wünschen, sich aber nicht selbst eine Mauer zusammenstellen möchten.

### IM ÜBERBLICK

- Authentische Ruinen-Optik
- Fertige Mauer über zwei Wände
- In fünf geschmackvollen Farben erhältlich

GRÖSSE	500x180 cm
MOUNT EVEREST	■
MATTERHORN	■
KILIMANJARO	■
SIERRA NEVADA	■
MONT BLANC	■

*Die dargestellte Form der Ruinen sind nur beispielhaft und nicht vorgegeben. Mit Aufbauanleitung. Bitte lesen Sie die Verarbeitungshinweise ab S.98. Alle Angaben in cm.*







Kilimanjaro

Mont blanc

Matterhorn

Mount Everest



Matterhorn



PROMOWALL



## PROMOWALL - Die Runde geht auf Sie

Warum immer gerade, wenn es auch rund geht? Denn natürlich bekommen Sie auch die passenden Steine von uns, wenn es mal eine runde Mauer sein soll. Unser Mauersystem PROMOWALL zeichnet sich durch seine unterschiedliche Oberflächenstruktur aus und eignet sich etwa für das Anlegen von Brunnen, Grillplätzen und Spiralen. Apropos: Ebenfalls in dieser Kollektion erhältlich ist eine Kräuterspirale mit 120 cm Durchmesser mit Verlegeschemablonne.

GRÖSSE	EINZELSTEINE		KRÄUTERSPIRALE*
	10 cm Stärke		
FARBE	24/17x15		120x140x60
Mount Everest	■	■	■
Matterhorn	■	■	■
Kilimanjaro	■	■	■
Mont Blanc	■	■	■


### IM ÜBERBLICK

- Künstliche Abnutzungsspuren
- Abwechslungsreiche Oberflächenstruktur
- Als Einzelstein oder Kräuterspirale erhältlich





Rundbeet Mont Blanc



Primavera

Mont Blanc

Kilimanjaro

Gloria

Gothic

Walnut

Coal



PILESTONE

## PILESTONE - Begeistert in alle Richtungen

Mit PILESTONE holen Sie sich einen echten Alleskönner in den Garten: Mit den trapezförmigen Steinen der PILESTONE Kollektion können Sie auf Ihrem Grundstück sowohl gerade als auch runde Mauerwerke gestalten. Und gut aussehen kann PILESTONE auch noch: Die Steine sind getrommelt und dadurch ein Hingucker in jedem Garten - egal, für welche der sieben edlen Farben Sie sich entscheiden.

### IM ÜBERBLICK

- Künstliche Abnutzungsspuren
- Antike Optik
- Als Einzelstein oder Rundbeet erhältlich

GRÖSSE	EINZELSTEINE	RUNDBEET*
	10 cm Stärke	210x210x50
FARBE	23/17x21,5	
Coal	■	■
Gothic	■	■
Kilimanjaro	■	■
Gloria	■	■
Mont Blanc	■	■
Primavera	■	■
Walnut	■	■







PILESTONE LINE

## PILESTONE LINE - Guter Geschmack auf ganzer Linie

Sie mögen lange Mauern, möchten aber nicht lange daran mauern? Dann nehmen Sie als Ergänzung zu unserer PILESTONE Kollektion einfach die länglichen LINE Mauersteine für gerade Mauerstrecken. Sie sind in denselben Farben und Stärken erhältlich. Dadurch sind sie problemlos kombinierbar.

### IM ÜBERBLICK

- Künstliche Abnutzungsspuren
- In zahlreichen Farbvarianten erhältlich
- Antike Optik

GRÖSSE	10 cm Stärke
	40x15
FARBE	
Coal	■
Gothic	■
Kilimanjaro	■
Gloria	■
Mont Blanc	■
Primavera	■
Walnut	■

Bitte lesen Sie die Verarbeitungshinweise ab S.98. Alle Angaben in cm.







# LINE BLOCK



## LINE BLOCK - Mein Garten. Meine Mauer. Mein Block.

Zugegeben: Understatement geht anders. Aber wenn Sie es mal etwas imposanter wünschen, eignen sich unsere LINE BLOCK Steine hervorragend, um massive Mauern oder Anrichten in Ihrem Garten zu gestalten. Ihr eindrucksvolles Erscheinungsbild verdanken sie dem behutsamen Herauspalten aus noch größeren Steinplatten.

### IM ÜBERBLICK

- Moderne Optik
- Künstliche Abnutzungsspuren
- Großzügige Abmessungen

GRÖSSE / FARBE	6cm Stärke
	55x20
Matterhorn	■
Kilimanjaro	■





Gothic



Kilimanjaro



Black



Kilimanjaro



LINEA BLOCK

## LINEA BLOCK - Schön wenn mal alles glatt läuft

Ein Traum in Beton für jeden Ordnungsliebhaber: Die klaren Konturen und die zeitlosen Farben unserer LINEABLOCK Steine bilden die ideale Basis für einen aufgeräumten, modernen Gesamteindruck Ihrer Mauer. Die verschiedenen Formatgrößen lassen sich zudem beliebig miteinander kombinieren.

### IM ÜBERBLICK

- Fasenloser, scharfer Kantenverlauf
- Zeitloses Design
- Viele Kombinationsmöglichkeiten

GRÖSSE FARBE	Höhe & Tiefe 15 cm			SMALL Höhe & Tiefe 12 cm
	Breite			Breite
	30	45	60	60
Black	■	■	■	■
Gothic	■	■	■	■
Kilimanjaro	■	■	■	





Gothic



**BLOCKSTONE**



## BLOCKSTONE - Gestalten mit Ecken und Kanten

Falls Ihnen unsere LINEABLOCK Steine zu glatt und schlicht sind, haben wir mit der BLOCKSTONE Kollektion die passende Alternative: Die Steine haben exakt die gleichen Eigenschaften und sind in den gleichen Farben und Abmessungen erhältlich. Einziger Unterschied: BLOCKSTONE sind getrommelt, BLOCKSTONE SMALL sind gestockt. Beide Varianten erscheinen daher künstlich gealtert.

GRÖSSE FARBE	Höhe & Tiefe 15 cm			SMALL* Höhe & Tiefe 12 cm
	Breite			Breite
	30	45	60	60
Black	■	■	■	■
Gothic	■	■	■	■
Kilimanjaro	■	■	■	

### IM ÜBERBLICK

- Fasenloser Kantenverlauf
- Künstliche Abnutzungsspuren
- Viele Kombinationsmöglichkeiten



\* Blockstone Small sind nicht getrommelt sondern gestockt!  
Bitte lesen Sie die Verarbeitungshinweise ab S.98. Alle Angaben in cm.





Hochbeet aus Tumbelwall-Mauerstein Kilimanjaro\*\*



Sitzecke aus Splitton UNO-Mauerstein, Kilimanjaro\*\*



Promowall Kräuterspirale, Kilimanjaro\*



Pilestone Rundbeet, Primavera\*



Sitzgelegenheit aus Splitton UNO-Mauerstein Mont Blanc\*\*



4-Kammer-Beet aus Splitton UNO-Mauerstein, Kilimanjaro\*\*

## MODULBEISPIELE – Mauerwerk à la Carte

Keine Zeit sich Ihr eigenes Mauerprojekt zusammenzustellen?  
Kein Problem: Wir haben da was für Sie. Auf unserer Homepage finden Sie verschiedene Aufbauanleitungen um Ihr Projekt zu realisieren. Diese können Sie auch einfach downloaden.

[www.redsun.eu/de/aufbauanleitungen](http://www.redsun.eu/de/aufbauanleitungen)

Die abgebildete Promowall Kräuterspirale und das Pilestone Rundbeet sind als Modul erhältlich. Komplett mit Aufbauanleitung und Verlegesablone.

MODULBEISPIELE







## LUXE-BLOCKSTUFEN\*



### BLOCKSTUFEN - Klarer Aufstieg für Ihren Garten

Verbinden Sie die verschiedenen Ebenen auf Ihrem Grundstück nicht mit irgendeiner Treppe - nehmen Sie unsere hochwertigen Blockstufen: Sie sind in zwei verschiedenen Formaten und sechs edlen Farben erhältlich - und damit für die stilvolle Gestaltung kleiner oder großer Aufstiege geeignet.

GRÖSSE FARBE	Tief 35 cm x Hoch 15 cm		
	Breite 50	Breite 100	LUXE - Breite 100*
Anthrazit	■	■	
Grau	■	■	
Amiata			■
Kilimanjaro			■
Mont Blanc			■
Mount Everest			■





Blockstufe Anthrazit

# BLOCKSTUFEN



Blockstufe „LUXE“ Amata

Splitton Palisaden  
Matterhorn 12x12x100

Splitton Palisaden  
Kilimanjaro 12x12x50

Splitton Palisaden  
Sierra Nevada 12x12x50

Splitton Palisaden  
Mont Blanc 12x12x100

Splitton Palisaden  
Mount Everest 12x12x25

DUO Palisaden  
Anthrazit 6x25

Palisadenband Eckig  
Anthrazit 50x6x20

Palisadenband Rund  
Anthrazit 50x6x25

Palisadenband Eckig  
Anthrazit 50x8x50

## PALISADEN – Das ist ja wohl die Höhe

Ob als Begrenzung, Einfassung oder einfach als dekoratives Gartenaccessoire: Mit unserer großen Auswahl an Steinen können Sie auf Ihrem Grundstück elegante Palisadenstücke zwischen 25 cm und 100 cm Höhe gestalten. Sie haben unter anderem die Wahl zwischen Einzelsteinen in rustikaler SPLITTON-Optik und Palisadenverbänden in modernem Anthrazit.

GRÖSSE FARBE	SPLITTON			DUO 6x25	PALISADENBAND				
	Breite 12 cm x Tiefe 12 cm				Rund 6x25	50 cm Breit Eckig			
	25	50	100			6x20	6x35	8x25	8x50
Anthrazit				■	■	■	■	■	■
Mount Everest	■	■	■						
Matterhorn	■	■	■						
Kilimanjaro	■	■	■						
Mont Blanc	■	■	■						
Sierra Nevada	■	■	■						


Bitte lesen Sie die Verarbeitungshinweise ab S.98. Alle Angaben in cm.





Splitton Palisade Kilimanjaro

# PALISADEN



Splitton Palisade Mount Everest



Randstein Anthrazit  
mit Nut & Feder  
5x25x100

Randstein Grau  
mit Nut & Feder  
5x25x100



Randstein Grau  
8x25x100

Randstein Anthrazit  
8x20x100

GRÖSSE	RASENGITTERSTEIN	
	60x40	
FARBE	10 cm Stärke	
	Grau <span style="color: green;">■</span>	



Mähkante Anthrazit / Grau / Rot

## RANDSTEINE - Abgrenzen mit Stil

Ganz gleich, ob Sie Gehweg, Auffahrt oder Terrasse begrenzen oder einfach eine Mähkante in Ihrem Garten ziehen möchten - auf ein hochwertiges Erscheinungsbild müssen Sie dabei dank unserer ansprechenden Auswahl an Randsteinen und Mähkanten nicht verzichten.

GRÖSSE	RANDSTEINE										MÄHKANTEN				
	Mit Nut & Feder					Ohne Nut & Feder					4,5 cm Stärke				
	100 cm Breite														
FARBE	5x15	5x25	6x15	6x20	6x30	8x20	10x20	6x20	6x25	8x20	8x25	8x30	8x40	22x12	33x16
Anthrazit	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grau	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rot													■	■	

Bitte lesen Sie die Verarbeitungshinweise ab S.98. Alle Angaben in cm.






Mähkante Anthrazit

# RANDSTEINE



Randstein Anthrazit

# PFLANZSTEINE



Pflanzstein Rund  
Grau 48x38x30

Pflanzstein Rund  
Rot-Braun 48x38x30

Pflanzstein Rund  
Anthrazit 48x38x30

Pflanzstein Eckig  
Anthrazit 60x40x25

Pflanzstein Eckig  
Rot-Braun 60x40x25

Pflanzstein Eckig  
Grau 60x40x25

# U/L-ELEMENTE




U-Element  
Grau 40x50x40

U-Element  
Anthrazit 40x50x40



L-Eckelement  
Anthrazit 40x40

L-Eckelement  
Grau 40x40



L-Element  
Anthrazit 40x40

L-Element  
Grau 40x40


GRÖSSE FARBE	RECHTECKFLOR		PFLANZRING	
	30x40x25	60x40x25	30x20x20	48x38x30
Anthrazit	■	■	■	■
Grau	■	■	■	■
Rot-Braun	■	■	■	■

GRÖSSE FARBE	L-ELEMENT				L-ECKELEMENT			U-ELEMENT
	40x40x30	50x40x30	60x40x30	80x40x40	40x40x30	60x40x30	80x40x30 d0	40x50x40
Anthrazit	■	■	■	■	■	■	■	■
Grau	■	■	■	■	■	■	■	■





Pflanzring Anthrazit



U-Element Anthrazit

# DER PFLASTEREINBAU FÜR DAS PRIVATE UMFELD

## DIE RANDEINFASSUNG

Pflasterflächen erfordern grundsätzlich eine Randeinfassung. Diese kann mit Rasenkanten, Tiefborden oder auch Palisaden (in Beton gesetzt) hergestellt werden. Für eine PKW befahrene Fläche sollte die Stärke des Betons unter dem Begrenzungsstein 15 cm, seitlich min. 10 cm dick, ausgeführt werden (*Betongüte min. C12/15*).

## DER FROSTSICHERE OBERBAU

Einen großen Beitrag zur Wertig- und Dauerhaftigkeit der Pflasterung hat besonders der Oberbau. Bestehend aus frostsicheren Tragschichtmaterialien und einer filterstabilen Bettung. Die angedachte und ausgeübte Verkehrsbelastung bestimmt hier die Einbaustärke der einzelnen Tragschichten. Sorgfältige Arbeiten in diesen Bereichen vermindern Schäden und ein Absacken der Pflasterfläche.

Ein unzureichender Aufbau zeigt sich zuerst bei Auffahrten, da gerade dort Spurrillen (durch ständiges Befahren derselben Spur) an der Tagesordnung sind.


## DIE FROSTSCHUTZSCHICHT

Bei Böden die nicht ausreichend frostfest sind (bspw. wegen einem höherem Feinkornanteil durch Tone, Lehme oder Gemische – siehe auch Frostepfindlichkeitsklassen nach ZTVE-StB 09), empfiehlt es sich, zusätzlich eine Frostschutzschicht einzubauen.


Durch eine Frostschutzschicht können die negativen Feuchtigkeitseinflüsse des Untergrundes auf den Schichtaufbau verringert und die Tragfähigkeit erhöht werden. Sie gründet den Oberbau in frostsicherer Tiefe. So kann gefrierendes Wasser den Pflasteroberbau nicht mehr anheben und zerstören. Die Frostschutzschicht reicht, je nach klimatischen Verhältnissen und anstehenden Boden, bis auf 70 - 80 cm (+/-) unterhalb der Oberkante des Pflasters hinab.

Die Frostschutzstärke hängt von der Art des Untergrundes sowie der Frostschutzzone ab. So ist in Regionen Deutschlands in denen eher ein „strenger Winter“ herrscht (*Frosteinwirkungszone I gem. RStO, z.B. Berlin/Brandenburg, südliches Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Ost-Niedersachsen, Siegerland/Bergisches Land*) die Tragschicht um 5 cm zusätzlich zu verstärken, in den Mittelgebirgen und im Grenzgebiet zu Polen um 15cm (*Frosteinwirkungszone II gem. RStO*).

## Pflastersteine



## Rasenbord



VERARBEITUNGSHINWEISE

# MAUERWERKSSTEINE

Jedes Bauwerk sollte frostfrei gegründet werden, denn das Ein- und Auswirken von Frost kann selbiges schädigen und einen langanhaltenden Gebrauchswert verhindern. Steht die spätere Wand frei, oder fängt sie ein höher liegendes Gelände ab? Der Mauerwerkstein sollte für das, was Sie vorhaben, geeignet sein und nicht nur Ihren ästhetischen Ansprüchen genügen.

## DAS FUNDAMENT

Der bindige Boden (Oberboden oder Mutterboden) wird abgetragen. In der Regel ist diese Vegetationsdecke 30 - 35 cm dick. Darunter befindet sich der wasserundurchlässige Lehmboden und diesen tragen Sie ebenfalls ca. 30 cm ab.

Den nun entstandenen Graben füllen Sie mit einer 30 cm Starken Tragschicht, bestehend aus Schotter oder grobkörnigem Material der Körnung 0 - 32 oder 0 - 45 cm und verdichten diese mit einem geeigneten Gerät standfest. Auf diese nun gleichmäßig stark und eben eingebaute Tragschicht füllen Sie einen erdfeuchten Stampfbeton (Betongüte C 25/30 der Körnung 0 - 22 mm) in einer Einbaustärke von mindestens 20 cm ein.

Je nach Höhe der Wand kann ein statischer Nachweis erforderlich sein. Die Frage, ob die Einarbeitung einer Bewehrung sinnvoll ist und ob es der Haltbarkeit der Mauer dienlich ist, diese nach hinten hin mit ca. 1% zu neigen, wird im selbigen beantwortet.


## DIE ERSTE SCHICHT

In den zuvor eingefüllten Unterbeton wird die erste Schicht entlang einer Schnur höhen- und fluchtgerecht gesetzt. Mauersteine, die im Boden der Sicht entzogen gesetzt werden, verlangen nicht unbedingt ein sauberes Fugenbild, aber in der Regel sollte die Stoßfuge mindestens 1 cm und die Lagerfuge mindestens 1,3 cm betragen.

## DIE NÄCHSTEN SCHICHTEN

Steht die Wand weder verklebt oder in Mörtel vermauert (Trasszement) frei, als eine sogenannte Trockenmauer gesetzt, so beachten Sie bitte, dass die Steine großvolumiger sein müssen, denn die Standsicherheit erfordert hier unbedingt ein höheres Gewicht der Steine. Wenn Sie die Steine verkleben oder vermauern, achten Sie immer auf eine satte Stoß- und Lagerfuge.

Der Kleber muss entsprechend geeignet sein, sprechen Sie bitte hierzu Ihren Händler an.



# PALISADEN

## DER UNTERGRUND

Bei einem tragfähigen Untergrund reicht es aus, einen angemessen tiefen Versetzgraben auszuheben (10 cm + mindestens 1/3 der Palisadenhöhe). Nicht tragfähiger Boden erfordert zusätzlich das Einbringen einer ca. 15 cm starken Tragschicht aus Kies, Schotter o.ä. mit einer Korngröße von 0/32 mm, die schichtweise bis zur Standfestigkeit verdichtet wird. Steht ein tragfähiger Untergrund an, so sollte dennoch eine wasserdurchlässige Tragschicht von mindestens 10 cm eingebaut werden um hier der Entstehung von Staunässe unter der Palisade vorzubeugen.

## DIE EINBAUTIEFE

Im Regelfall beträgt die Einbautiefe 1/3 der Palisadenhöhe. Bei höheren Belastungen, z.B. durch Hanglast, müssen die Palisaden entsprechend tiefer eingebaut werden.

## DAS VERSETZEN

Die Palisaden werden auf ein ca. 10 cm starkes Fundament aus erdfeuchtem Beton (C12/15) gesetzt und einzeln mit der Wasserwaage senkrecht ausgerichtet. Zur Hilfe nehmen Sie beim Einbau eine Richtschnur, die bei geradlinigem Versatz in Höhe, ebenso in der Richtung, ein Einhalten der gewünschten Flucht gewährleistet. Bögen sind freihändig auszurichten. Nach dem Versetzen der Palisade ist am Fuß beidseitig eine Stütze aus erdfeuchtem Beton (C12/15) einzubringen (Stärke seitlich ca. 10 cm, Oberkante ca. 45° abgeschrägt). Es muss durchgehend darauf geachtet werden, dass keine Palisaden verrutschen. Bitte beachten Sie, dass hier die Palisaden eine mögliche Konizität besitzen können.

## DIE HINTERFÜLLUNG


Nach dem Aushärten des Betons an der Fußstütze, sollte mit frostfreiem, d.h. wasserdurchlässigem Material bis ca. 20 cm unterhalb der Palisaden-Oberkante hinterfüllt werden. Ggf. ist vorher am Fuß der Rückenstütze eine Drainageleitung zu verlegen.

Die Palisadenreihe ist rückseitig abzudecken, bspw. mit Dachpappe, damit kein Material durch die Fugen geschwemmt wird. Der Rest ist mit Erde aufzufüllen.

## ACHTUNG!

Palisaden sind meist leicht konisch und werden nach oben hin schmaler. Sie müssen deshalb einzeln, senkrecht versetzt werden. Im Fußbereich werden sie eng aneinandergesetzt, im Kopfbereich entsteht eine Fuge von ca. 2-3 mm.

## Palisaden



VERARBEITUNGSHINWEISE

# AUSBLÜHUNGEN

Ausblühungen sind eine ganz natürliche Eigenschaft.

Farbige Pflastersteine werden aus Beton gefertigt, einem reinen Naturprodukt. Er wird hergestellt aus Sand, Kies, Zement und Wasser – wobei man wissen muss, dass Zement wiederum aus Tonerde und Kalkstein gebrannt wird.

Wie alle in der Natur vorkommenden Rohstoffe unterliegen auch diese entsprechenden Schwankungen in der Zusammensetzung. Durch die Poren des Betons dringt Wasser als Regen, Kondenswasser oder Tau in den fertigen Stein und löst teilweise den Kalk. Die Lösung diffundiert an die Oberfläche, das Wasser verdunstet und zurück bleibt ein weißer Kalkschleier.

Da die Zusammensetzung des Betons – und damit auch der Kalkanteil – gewissen Schwankungen unterliegt und auch die Witterungseinflüsse wechseln (Regen, Schnee, Zugluft, Kälte, Hitze), tritt das Phänomen der Ausblühungen unterschiedlich stark ausgeprägt zutage. Ausblühungen lassen sich technisch nicht vermeiden. Die Güteeigenschaften der Produkte bleiben hiervon unberührt. Ausblühungen stellen keinen Mangel dar.

Durch Regen und andere Witterungseinflüsse wird der Kalk langsam abgebaut bzw. weggeschwemmt. Die Ausblühung verschwindet also nach einiger Zeit von selbst. Da nur der Anteil Kalk, der von den anderen Rohstoffen des Betons nicht fest gebunden ist, an die Oberfläche treten kann, kommt es in der Regel nach dem Verschwinden nicht erneut zu diesem Effekt.


Ein Auswechseln der Steine oder andere Maßnahmen gegen die Ausblühungen sind daher nicht angebracht.

Ausblühungen lassen sich gut mit Zementschleierentfernern entfernen. Diese sind in Baufachmärkten erhältlich. Dabei muss auf die Eignung der Produkte geachtet werden.

**Ausführliche Informationen finden Sie in der Broschüre  
„Ausblühungen auf Beton – ein natürliches Phänomen“**

Die Broschüre steht für Sie auf unserer Homepage zum Download bereit:  
[https://redsun.eu/wp-content/uploads/2016/05/Ausbluehbroschuere\\_de\\_12.2013.pdf](https://redsun.eu/wp-content/uploads/2016/05/Ausbluehbroschuere_de_12.2013.pdf)

Oder scannen Sie diesen QR-Code um zur Broschüre zu gelangen.





#### FASENLOSER, SCHARFER KANTENVERLAUF

Sehr elegante Linienführung und eine optisch reduzierte Fugenbreite.




#### MIT MIKROFASE

Leicht abgeschrägte Kantenausbildung.




#### GESCHWUNGENER KANTENVERLAUF

Dieser rundet die ansprechende Optik des Bodenbelags zusätzlich ab.



#### MIT NATURSTEINVORSATZ PRODUZIERT

Die verwendeten Edelsplitte aus Naturstein, wie z.B. Basalt, Granit oder Porphy, sorgen für ein natürliches und beständiges Farbbild. Der verarbeitete Glimmersand verleiht dem Stein einen eleganten und edlen Glanz.



#### HYDROPHOBIERT

Die Wasseraufnahme des Steines verringert sich deutlich. Die Neigung zu Ausblühungen (weiße Kalkschleier) wird maßgeblich reduziert.



#### KUGELGESTRAHLT

Der Stein wird maschinell mittels kleinen Kugeln aufgeraut und anschließend gebürstet. Hierdurch kommt der Naturstein deutlich zur Geltung.



### STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE

Mit der strukturierten Oberfläche entsteht eine dem Naturstein nachempfundene Optik.



### MEHRFACH GEBÜRSTETE OBERFLÄCHE

Der Stein fühlt sich satiniert an. Die Farben werden zusätzlich hervorgehoben und kommen besser zur Geltung. Die Struktur ist sehr homogen und kompakt.



### WASSERDURCHLÄSSIGES GESTALTUNGSPFLASTER


Durch ausgeformte Abstandhalter ergeben sich Zwangsfugen von ca. 5 mm. Durch die Fuge ist das Pflaster versickerungsfähig. Eine Befreiung von den Abwassergebühren ist möglich. Bitte bei Ihrer Gemeinde erfragen!



### BEFAHRBARES PFLASTER

in 8 cm Stärke

Pflaster mit diesem Logo sind besonders für Auffahrten geeignet.



### HOCHWERTIGE, EINFACH/DOPPELT AUFGETRAGENE IMPRÄGNIERUNG

Der Pflegeaufwand wird deutlich verringert. Die Bildung von Algen und Moos wird zusätzlich reduziert.



### GEHÄMMERTE OBERFLÄCHE

Die Steinoberfläche wird maschinell durch eine Schlägeinwirkung aufgeraut, wodurch Oberfläche und Kanten eine rustikale Ausstrahlung bekommen.



### GETROMMELT

Der Stein bekommt eine antike Optik mit gebrochenem Kantenverlauf.

ALLE NEUIGKEITEN FINDEN SIE AUF  
UNSERER HOMEPAGE UND SOCIAL MEDIA.



facebook



instagram



pinterest



youtube



linkedin

Das Liefersortiment von **REDSUN** umfasst hochwertige Beton- & Natursteinprodukte zur Gestaltung von Terrassen und Wegen, sowie Keramische Platten und Beton-Keramik-Verbundplatten für Terrassen.

Unser Sortiment finden Sie bei Ihrem gut sortierten Baustofffachhändler.



Die aktuellen Kataloge finden Sie auf unserer Homepage in Service/Downloads. Alternativ gelangen Sie mit dem oben stehenden QR-Code direkt auf die Seite.



REDSUN GmbH & Co KG | Delbrückstr. 1 | D-47623 Kevelaer | [www.redsun.eu](http://www.redsun.eu)

IHR FACHHÄNDLER:

Diese Broschüre ist mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Farbabweichungen können druckbedingt vorkommen.  
REDSUN ist für eventuelle Änderungen bzw. unzutreffende Angaben nicht haftbar. Gestaltung und Produktion: REDSUN 2022.